

CAIXA DE SOM

PARA EMBUTIR NO TETO
OUTDOOR & INDOOR



MANUAL

Listen to this.)))

Ms
AUDIO

Nossos equipamentos foram desenvolvidos pelos mais preparados profissionais em sistema de áudio com os mais modernos e avançados recursos de engenharia acústica. Esta nova realidade tecnológica de ouvir suas músicas preferidas, deixará seu ambiente com eficiência e harmonia sonora, até para os mais exigentes consumidores. Ideal para Ambientes Residenciais, Comerciais, Espaço Gourmet, Hotéis, Parques, Bares e Restaurantes. Nossos equipamentos são fabricados no Brasil, desenvolvido com a mais alta tecnologia e design.

Descrição do Conteúdo da Embalagem

- 1 x Auto Falante MS de 6" (CORP ou HT6 ou SA6)
- 3 x Trava de arandela
- 3 x Parafusos
- 1 x Manual MS
- 1 x Tela de proteção e estética

Conforme a Lei nº 11.291, a MS Audio Brazil vem através deste manual advertir que este equipamento pode reproduzir ondas sonoras a potência superior a 85dB.

Condições de Garantia

A MS Audio atesta que todos os componentes ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra. É indispensável para as devidas garantias deste produto à apresentação da Nota Fiscal de Compra.


Na ocorrência de defeitos, dentro das condições de garantia, o equipamento deverá ser entregue ao nosso revendedor autorizado que fará o encaminhamento para nossa assistência técnica. A tentativa de conserto por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia previsto em lei.

Ficam excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes à exposição do produto a condições adversas de umidade e temperatura, a negligência e ao mau uso do Instalador/Consumidor.

A MS Audio reserva-se ao direito de alterar o produto e as informações contidas neste manual sem aviso prévio.

SAC: 019 99127.3883

ESSE MANUAL ESTÁ FEITO NO TAMANHO CORRETO PARA SER UTILIZADO COMO
MOLDE DE RECORTE PARA A CAIXA DE SOM DE EMBUTIR.
UTILIZE O CENTRO PARA FAZER O DIAMÉTR
DO MESMO.



[www.MSAUDIOBRAZIL.](http://www.MSAUDIOBRAZIL.com)

INSTALAÇÃO

- 1 — A Tela Micro perfurada imantada (redonda ou quadrada) deverá ser retirada do equipamento.
- 2 — Utilizando o Gabarito fornecido, que também é o seu Manual, fure o gesso com diâmetro de 195mm.
- 3 — Levantar totalmente as três garras e encaixar a Caixa de Som de Embutir no furo do gesso.
- 4 — Encaixar a tela perfurada (redonda ou quadrada) na Caixa que acabou de ser fixada.



ESPECIFICAÇÕES

CORP60

Potência máxima admissível: 60 watts.
Impedância: 8 Ohms.
Sensibilidade: 90 Db.
Resposta de frequência: 55 Hz — 16 kHz.

Dimensões: 200 x 75 mm (Ø x P).
Peso: 750 g.
Medida de corte: 200 mm (diâmetro).
Cores: Branca ou Preta com Anti-UV.

HT6

Potencia máxima admissível: 160 watts.
Impedância: 8 Ohms.
Sensibilidade: 92 Db.
Resposta de frequência: 35 Hz — 20 Khz.

Dimensões: 200 x 75mm. (Ø x P).
Peso: 1.300 kg.
Medidade de corte: 200mm (diâmetro).
Cores: Branca ou Preta com Anti-UV.

SA6

Potência máxima admissível: 120 watts.
Impedância: 8 Ohms.
Sensibilidade: 92 Db.
Resposta de frequência: 45 Hz — 20 kHz.

Dimensões: 200 x 75 mm (Ø x P).
Peso: 1.200 Kg.
Medida de corte: 200 mm (diâmetro).
Cores: Branca ou Preta com Anti-UV.

ESSE MANUAL ESTÁ FEITO NO TAMANHO CORRETO PARA SER UTILIZADO COMO
MOLDE DE RECORTE PARA A CAIXA DE SOM DE EMBUTIR.
UTILIZE O CENTRO PARA FAZER O DIAMÉTRIO
DO MESMO.

